

Wijzigingsblad BRL 9302 deel 1

KOMO[®] productcertificaat voor E-bodemas

22 juli 2016

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring

Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige Materialen d.d. 5 april 2016

Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 13 juli 2016

Dit wijzigingsblad is door Kiwa bindend verklaard per 22 juli 2016.

Geldigheid certificaten

Dit wijzigingsblad vervangt het wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 bij BRL 9302 d.d. 10 juli 2008.

De kwaliteitsverklaringen afgegeven op die versie verliezen hun geldigheid uiterlijk op 01 september 2016.

Gebruiksrecht

Het gebruik van dit wijzigingsblad door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Omschrijving van de wijziging

Vanwege het volledig privaat gaan van de KOMO[®] systematiek, verdwijnt de aansluiting op het Besluit bodemkwaliteit. In dit wijzigingsblad zijn de hierbij behorende wijzigingen vastgelegd.

- Het nummer van BRL 9302 verandert in BRL 9302 deel 1 met titel KOMO[®] productcertificaat voor E-bodemas.
- Alle in de BRL aan het Besluit bodemkwaliteit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden komen te vervallen.
- Het product KV slak valt niet meer onder de beoordelingsrichtlijn BRL 9302 deel 1.
- Vervang in alle teksten van de BRL “nationale beoordelingsrichtlijn” door “beoordelingsrichtlijn”.
- Voeg toe paragraaf 1.3 “Relatie met de Europese Verordening bouwproducten”.
- Voeg toe paragraaf 1.4 “Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen”.
- Voeg toe paragraaf 1.5 “Productcertificaat”.
- Aan hoofdstuk 4 wordt na de titel een stuk tekst ingevoegd.
- Artikel 4.2 Civieltechnische eisen wordt vervangen in verband met een nieuwe versie van de RAW2015.
- Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 6.1 “Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO kwaliteitsverklaring”.
- Omgenummerd worden de bestaande paragrafen 6.1 t/m 6.11 in 6.2 t/m 6.12.
- Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.1.1 “Toelatingsonderzoek voor de KOMO kwaliteitsverklaring”.
- Omgenummerd worden de bestaande paragrafen 10.1.1 en 10.1.2 in 10.1.2 en 10.1.3.
- Tussengevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.3.1 “Externe controle voor de KOMO kwaliteitsverklaring”.
- Toegevoegd wordt een nieuwe paragraaf 10.7 “Eisen te stellen aan het sanctiebeleid”.
- Vervang heel hoofdstuk 12 “Lijst van vermelde documenten”.
- Bijlage B “Voorbeelden van een productcertificaat” vervalt.

1.3 Relatie met Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011)

Op de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm EN 13055-1 van toepassing.

De uitspraken in de op basis van deze BRL afgegeven productcertificaten mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende Prestatieverklaring.

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen

Indien door de leverancier in het kader van de externe controle rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van de BRL wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 of NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren;
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren.

Toelichting

NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 is op 1 juli 2015 gepubliceerd en gaat NEN-EN-ISO/IEC 17021 vervangen. Hierbij geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een accreditatie-instelling waarmee de RvA een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor deze BRL vereiste onderzoek.

Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek opnieuw zelf (laten) uitvoeren.

1.5 Productcertificaat

Op basis van de KOMO[®] systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn wordt een KOMO[®] productcertificaat afgegeven.

De uitspraken in dit productcertificaat zijn gebaseerd op hoofdstuk 4 en 6 van deze beoordelingsrichtlijn.

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staat het model certificaat vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing is. Het af te geven certificaat moet hiermee overeenkomen.

4 Producteisen

Ten aanzien van de in dit hoofdstuk opgenomen eisen t.a.v. de essentiële kenmerken vindt geen toelatingsonderzoek plaats en wordt geen verklaring opgenomen in het productcertificaat.

4.2 Civieltechnische eisen

E-bodemas voldoet aan de onderstaande criteria:

- producteigenschappen voldoen aan de eisen genoemd in 22.46.01 van RAW 2015

6.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO[®] productcertificaat

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van de KOMO[®] productcertificaat geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm(en).

Ten behoeve van het verkrijgen van de KOMO[®] productcertificaat in relatie tot de overige productkenmerken voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- Beoordeling van het productieproces
- Beoordeling van het kwaliteitssysteem
- Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures

Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 6 van deze beoordelingsrichtlijn.

10.1.1 Toelatingsonderzoek voor de KOMO[®] productcertificaat

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO[®] productcertificaat voert de certificatie instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:

- A. Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze beoordelingsrichtlijn.
- B. Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn.
- C. Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn

10.3.1 Externe controle voor de KOMO[®] productcertificaat

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO[®] productcertificaat geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm.

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie instelling periodiek controles plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

10.7 Eisen te stellen aan het sanctiebeleid

Bij de certificering wordt onderscheid gemaakt in niet-ernstige en ernstige afwijkingen. Door de certificatie-instelling mag voor deze begrippen een afwijkende terminologie worden gehanteerd. Bij een ernstige afwijking is de kwaliteit van het product in gevaar door een onvoldoende beheersing van het productieproces. De producent dient dan op korte termijn corrigerende maatregelen te nemen. Een niet-ernstige afwijking dient ook te worden opgevolgd met corrigerende maatregelen, maar de kwaliteit van het product is minder in gevaar. De termijn waarbinnen de corrigerende maatregelen moeten worden genomen is daarom langer dan bij een ernstige afwijking.

Niet-ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure. Ernstige afwijkingen worden door de certificatie-instelling afgehandeld conform de eigen sanctieprocedure, maar ten minste binnen de randvoorwaarden zoals vastgesteld door het college van deskundigen en zoals gepubliceerd door de uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn.

Het college van deskundigen heeft de afwijkingen benoemd die door de certificatie-instelling als ernstig dienen te worden beschouwd. De uitgever(s) van de beoordelingsrichtlijn heeft een overzicht gepubliceerd samen met de hiervoor genoemde randvoorwaarden omtrent de afhandeling van ernstige afwijkingen (gepubliceerd op website).

12 LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

Vervangen wordt heel hoofdstuk 12 door onderstaande tekst:

12.1 Productnormen

NEN-EN 13055-1:2002	Lichte toeslagmaterialen - Deel 1: Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel.
NEN-EN 13055-2:2004	Lichte toeslagmaterialen - deel 2: lichte toeslagmaterialen voor bitumineuze mengsels en oppervlakbehandelingen en voor ongebonden en gebonden toepassingen
NEN 3813:2010	Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-2

12.2 Beproevingnormen

NEN-EN 932-1:1996	Beproevingsmethoden voor algemene eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Methoden voor monsterneming
NEN-EN 933-1:2012	Beproevingsmethoden voor geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 1: Bepaling van de korrelgrootte-verdeling - Zeefmethode.
NEN-EN 1097-3:1998	Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Deel 3: Bepaling van de dichtheid van onverdicht materiaal en het gehalte aan holle ruimten.

12.3 Overige

- NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 - Conformiteitsbeoordeling - Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
- NEN-EN-ISO/IEC 17021:2011 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren
- NEN-EN ISO/IEC 17021-1:2015 - Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren - Deel 1: Eisen
- NEN-EN-ISO/IEC 17024:2012 - Conformiteitsbeoordeling - Algemene eisen voor instellingen die certificatie van personen uitvoeren
- NEN-EN ISO/IEC 17025:2005 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, juli 2005, inclusief correctieblad C1:2007
- NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012, Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatieinstellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten
- RAW 2015, Standaard RAW bepalingen, uitgave 2015 CROW
- CPR Verordening bouwproducten EU 305/2011