

BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststellungsdatum Besluit CvD
1	1.2 Toepassingsgebied	Verzoek uitbreiding scope voor circulaire toeslagmaterialen	Het CvD is van mening dat hoogwaardige circulaire materialen tot de het toepassingsgebied van BRL 2502 behoren. Korrelvormige materialen uit bouwstoffen afkomstig uit reinigingsprocessen (b.v. thermisch) die na verwerking middels aanvullende eisen aantoonbaar weer zijn teruggebracht in hun natuurlijke minerale vorm(en) en een gelijkwaardige vervanging zijn voor primaire materialen, kunnen op basis van deze beoordelingsrichtlijn worden gecertificeerd. Hiervoor gelden aanvullende beproevingen en eisen. Ter beoordeling van dergelijke bouwstoffen dient Bijlage B te worden gevolgd waarbij ieder dossier ter instemming aan het CvD wordt voorgelegd. Voorbeelden: -Thermisch gereinigd TAG -Gereinigde spoorballast	27-11-2018
2	3.5.2 Certificaathouder, producten en herkomst	Onder welke voorwaarden is aanvoer vanuit andere wingebieden zonder KOMO-certificaat mogelijk?	Het CvD is van mening dat aanvoer uit andere wingebieden zonder eigen KOMO certificaat is toegestaan onder de volgende voorwaarden:	23-04-2020

BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststellingsdatum Besluit CvD
			Bij bijmenging van producten of fracties uit een wingebied dat <u>niet</u> beschikt over een BRL 2502 certificaat kan de vermelding van het andere wingebied op het certificaat achterwege worden gelaten. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: • het voornemen dient vooraf aan de certificatie-instelling te worden gemeld onder vermelding van hoeveelheid (mengverhouding) en duur van de bijmenging. • het bij te mengen product wordt toegevoegd aan het begin van het productieproces zodat alle processtappen van reiniging en sortering worden doorlopen. • de certificaathouder zelf beschikt over het geologische dossier en de intrinsieke onderzoeksgegevens van het andere wingebied bestaande uit minimaal: - de petrografische samenstelling (petrografische beschrijving); - het natrium equivalent; - het gehalte chloriden (bij materiaal uit zoute of brakke gebieden); - het gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat; - de ASR gevoeligheid (facultatief).	

BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststeldingsdatum Besluit CvD
			- de intrinsieke onderzoeksgegevens kunnen worden verkregen uit recente onderzoeken op het bij te mengen materiaal door de oorspronkelijke producent; indien deze niet beschikbaar zijn, dient de certificaathouder deze middels een ingangscntrole vast te stellen. - de certificaathouder vermeldt naast zijn eigen wingebed tevens het andere wingebed op zijn afleverbon en vermeldt daarbij tevens dat niet-KOMO gecertificeerde materiaal betreft dat alleen onder door de CI geaccordeerde voorwaarden mag worden bijgemengd tot maximaal 5% m/m.	
3	3.5.2 Certificaathouder, producten en herkomst	Onder welke voorwaarden is menging met andere primaire producten van andere mineralogische oorsprong toegestaan?	Het CvD is van mening dat menging met mineralogisch andere materialen is toegestaan onder de volgende voorwaarden: Het product of fractie met een andere mineralogische herkomst dient te beschikken over een eigen KOMO certificaat.	Datum CvD vergadering 10 december 2021

BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststellingsdatum Besluit CvD
			Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden: • het mengen van het eindproduct dient voldoende zorgvuldig plaats te vinden. • de certificaathouder zelf beschikt over het geologische dossier en de intrinsieke onderzoeksgegevens van het andere product bestaande uit minimaal: - de petrografische samenstelling (petrografische beschrijving); - het natrium equivalent; - het gehalte chloriden (bij materiaal uit zoute of brakke gebieden); - het gehalte aan in zuur oplosbaar sulfaat; - de ASR gevoeligheid (facultatief). • de intrinsieke onderzoeksgegevens qua reële dichtheid van beiden materialen moeten binnen de bandbreedte van 2.550 tot 2.750 kg/m³ liggen. • Alle andere intrinsieke beproevingen dienen op het mengsel te worden uitgevoerd in zijn beoogde samenstelling. Bij proeven zoals LA en MD wordt de beproeving uitgevoerd op de fractie 10-14 mm. Bijmenging van fijnere fracties als 4/8 zal in die situatie niet op het resultaat van de meting van	

BRL 2502 valt onder het beheer van het Gezamenlijk College van Deskundigen Korrelvormige Materialen

Interpretatievragen betreffende de BRL 2502 kunnen aan het CvD KM worden voorgelegd. Deze worden in het CvD KM besproken, waarna zo nodig en mogelijk een interpretatie wordt vastgesteld. Na vaststelling van de interpretatie is deze bindend bij audits door de certificatie-instellingen.

Op de besluitvorming op interpretatievragen is het Kiwa Reglement voor het Algemeen Beleidscollege, Sectorspecifieke Beleidscolleges en Colleges van Deskundigen 2014 van toepassing.

In de interpretatietabel wordt verwezen naar het toepasselijke deel van de BRL 2502 en de vindplaats. Verder staat de datum van vaststelling aangegeven. De interpretatie is van kracht vanaf deze datum, tenzij anders staat weergegeven. Een interpretatievraag kan uiteindelijk aanleiding zijn tot aanpassing van de BRL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
Nummer	Vindplaats artikel no., tabel of figuur	Vraag Opmerking	Antwoord / interpretatie	Vaststellingsdatum Besluit CvD
			invloed zijn maar is wel van invloed op prestatie van het productmengsel. De resultaten dienen rekenkundig te worden verwerkt (o.b.v. resultaat uitgevoerd op de 10/14 fractie van het zelfde materiaal dat in fijnere fractie wordt bijgemengd). • Samenstelling van het mengsel: Vanuit een beoogde samenstelling mag niet meer dan 5% relatief naar boven of naar beneden worden afgeweken. Bij een hoger percentage is er sprake van een nieuw te certificeren product dat aantoonbaar aan alle eisen moet voldoen. • de certificaathouder vermeldt naast zijn eigen wingebied tevens het andere materiaal en bijbehorende wingebied op zijn afleverbon en vermeldt daarbij de toegepaste mengverhouding.	